



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 Fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-02/55
URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2
Zagreb, 1. lipnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Pula Sjever

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša, koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš i odredbe članaka 4. do 22. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Planirani zahvat je zahvat za koji prema točki 32. *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje PRILOGA I.* Uredbe Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak procjene utjecaja na okoliš. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se jer nositelj zahvata planira rekonstruirati i dograditi postojeći sustav odvodnje te izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Nositelj zahvata je Pragrande d.o.o., Trg 1. Istarske brigade 14, Pula.

Lokacija zahvata nalazi se na području Grada Vodnjana, Grada Pule, Općine Fažana i Općine Štinjan u Istarskoj županiji. Aglomeracija Pula Sjever obuhvaća naselja Štinjan, Galizanu, Peroj, Vodnjan, Fažanu, Barbarigu i Valbadon.

Sažeti opis zahvata

Predmetnim zahvatom planira se rekonstruirati i dograditi postojeći sustav odvodnje aglomeracije Pula Sjever i izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (u daljnjem tekstu: UPOV) II. stupnja pročišćavanja na lokaciji Peroj na dijelu k.č.br. 19/145 k.o. Peroj (novoformirana čestica k.č.br. 19/833). Planira se izgradnja UPOV u dvije faze (I. faza 42.000 ES; II. faza 58.000 ES), izgradnja 16.231 m kanalizacije, od čega se 11.055 m odnosi na rekonstrukciju postojećih kanala, izgradnja 17 crpnih stanica, rekonstrukcija i produženje postojećih havarijskih ispusta na crpnim stanicama Badel i Puntizela do dužine morske dionice 150 m te podmorski ispust pročišćenih otpadnih voda ukupne duljine 1600 m morske dionice. Odabran je tehnološki postupak sa šaržnim biološkim reaktorima (SBR).

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora
4. Hrvatske vode
5. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
6. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
7. Grad Vodnjan

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Pula Sjever, koju je izradio WYG Environment Planning Transport Limited (part of WYG Group Ltd) sa sjedištem u Leedsu, Ujedinjeno Kraljevstvo. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti objavit će se na službenim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka

O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno drugog akta na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).



POMOĆNICA MINISTRA

dr. sc. Eridija Runko Luttenberger