



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/13-02/78
URBROJ: 517-06-2-2-1-14-15
Zagreb, 6. ožujka 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 110/07), a u svezi odredbe članka 277. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) te odredbe članka 10. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 64/08), daje slijedeću

INFORMACIJU

o odluci da se Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Perad Goji-Pile, Stanetinec u Općini Štrigova, operatera Obrta Perad Goji-Pile iz Stanetinca, s Tehničko-tehnološkim rješenjem upućuje na javnu raspravu

Tijelo nadležno za provedbu postupka:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I 351-03/13-02/78, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-13 od 6. veljače 2014.) povjerilo koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.

Operater i predmet zahtjeva:

Obrt Perad Goji-Pile, Stanetinec bb, Stanetinec. Sažetak Zahtjeva i Tehničko-tehnološko rješenje objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.

Pravni temelj za vođenje postupka:

Pravni temelj za vođenje postupka su odredbe članka 137. i 143. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07), a u svezi odredbe članka 277. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), odredbe Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 114/08) te članak 13. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08).

Sažetak postupka provedbe javne rasprave:

Temeljem Odluke Ministarstva (KLASA: UP/I 351-03/13-02/78, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-12 od 6. veljače 2014.) Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi obrt Perad Goji-Pile, na adresi Stanetinec bb, Stanetinec, s Tehničko-tehnološkim rješenjem upućuje se na javnu raspravu (u daljnjem tekstu Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje) u trajanju od 30 dana, od **10. ožujka 2014. do 8. travnja 2014.** Javni uvid u Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja će biti

omogućen za vrijeme trajanja javne rasprave, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati u prostorijama zgrade Općine Štrigova, Štrigova 31, Štrigova.
Javno izlaganje će se održati 20. ožujka (četvrtak) 2014. s početkom u 11:00 sati u zgradi Općine Štrigova, Štrigova 31, Štrigova.

Način sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti - davanje mišljenja:

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi se upisuju u knjigu primjedbi izloženu uz Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem ili se dostavljaju poštom na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku ili koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti:

Informacija o odluci da se Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem upućuju na javnu raspravu objavljena je u dnevnim novinama, na oglasnim pločama Općine Štrigova i Međimurske županije, te internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr).

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:

O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost bit će obaviještena objavom Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno drugog akta na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

