



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 122

KLASA: UP/I 351-03/13-02/10
URBROJ: 517-06-2-1-1-13-6
Zagreb, 3. svibanj 2013.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (dalje u tekstu: Ministarstvo) na temelju članka 137. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, br. 110/07, dalje u tekstu: Zakon), članka 8. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine”, brojevi 64/08 i 67/09, dalje u tekstu: Uredba) te članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) daje

INFORMACIJU

o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Republike Austrije 14.

Nositelj zahvata

Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Zagreb, Čulinečka cesta 287.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 69., 71. i 73. do 81. Zakona i odredbe iz točke 12. Priloga II. Uredbe, u kojoj je navedeno da se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi za izmjenu zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene. Postupak se provodi jer je nositelj zahvata na temelju članka 28. stavka 1. Uredbe utvrdio da se planirani zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. Uredbe te odmah pristupio izradi studije.

Lokacija zahvata je na području Grada Zagreba, na k.č.br. 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4934/1 sve k.o. Resnik i k.č.br. 1201/1 k.o. Žitnjak.

Sažeti opis zahvata

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba pušten je u pogon 2007. godine i izgrađen za II. stupanj pročišćavanja. U sklopu planiranog zahvata predviđena je dogradnja III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda na postojećem uređaju s ciljem smanjenja dušikovih i fosfornih spojeva u pročišćenim otpadnim vodama. Pored toga, planirana je i dogradnja postojećeg dijela uređaja za obradu mulja i to postupkom termičke obrade, kako bi se konačni proizvod (pepeo) mogao odgovarajuće odložiti. Termička obrada obuhvatit će novonastali i prethodno odloženi mulj. Planirana je i dogradnja postojećeg skladišta mulja kako bi se u njemu mogao privremeno skladištiti pepeo.

Sažetak postupka

U sklopu postupka procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš objavljuje se informacija o zahtjevu, Ministarstvo odlukom imenuje Savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo

donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, razmatra mišljenje povjerenstva te donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata.

Nadležna tijela-sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj,
3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje,
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva,
5. Upravni odjel nadležan za zaštitu okoliša u Gradu Zagrebu.

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. Stavka 1. Točke 1., članka 9. Stavka 1. Točke 1. I stavka 3. Točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, br. 64/08) ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba, koju je izradio ovlaštenik Građevinski fakultet iz Zagreba, u lipnju 2012. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u studiju i javno izlaganje. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja te načinu provedbe javne rasprave objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr).

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Javnost i zainteresirana javnost bit će informirana o ishodu postupka procjene objavom rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, odnosno drugog akta, na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr).

