



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 4866 100

KLASA: UP/I-612-07/15-60/39

URBROJ: 517-07-1-1-2-15-2

Zagreb, 30. ožujka 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode temeljem odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014), daje sljedeću

INFORMACIJU

o zahtjevu za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja, 7. faza - dionica spoja s rijekom Savom na području Brodsko-posavske županije.

1. **Tijelo nadležno za provedbu postupka:** Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb.
2. **Nositelj zahvata:** Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220.
3. **Pravni temelj postupka:** Odredbe članaka 24., 25., 28., 29. 31., 32., 33., 41., 42., 43., 175. i 177. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te odredbe članaka od 6., do 8. te od 10. do 17. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014).
4. **Zahtjev** za provođenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za područje ekološke mreže sadrži sve elemente prema odredbi članka 31. stavka 1. i 2. Zakona te članka 6., 7. i 8. Pravilnika. Zahtjevu je priložena Studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu za Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja, 7. faza - dionica spoja s rijekom Savom na području Brodsko-posavske županije (Ires iz Velike Gorice, Jagodno 100a, ožujak 2015.).
5. **Lokacija zahvata:** Lokacija sedme dionice dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja nalazi se na spoju s rijekom Savom na rkm 326+630 na području k.o. Jaruge u Općini Sikirevci u Brodsko-posavskoj županiji.
6. **Sažeti opis zahvata:** Planirani zahvat obuhvaća završni spoj postojećeg zahvata dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja s rijekom Savom (sedma etapa – dionica projekta) čijom će se izgradnjom cijeli objekt staviti u funkciju. Planirani zahvat obuhvaća uređenje obala ušća melioracijskog kanala Biđ-bosutskog polja i zahvat u koritu rijeke Save. Širina dna korita kanala u km 0+204,4 iznosi 12,0 m i od te stacionaže širina dna korita proširuje se po fiktivnoj osi korita prema rijeci Savi. Na mjestu spoja s parcelom melioracijskog kanala širina dna iznosi 52,40 m, a na kraju ušća 151,97m. Niveleta dna postavljena je na kotu 77 m.n.m. Normalni poprečni profil izveden

je s nagibom pokosa 1:4 od kote dna kanala do kote 83,0 m.n.m., a s nagibom pokosa 1:2 od berme do kote 86,7 m.n.m. Kota 83,0 m.n.m. ujedno predstavlja vanjski rub berme. Zaštita pokosa obale predviđena je oblogom od lomljenog kamena debljine 0,80 m. Planirana je izrada temeljne nožice obloge (ukopana u dno 1,5 m, njen gornji rub na koti dna 77 m.n.m., širine 6,0 m). Inundacijski pojas širine 4 m, između nasipa i kanala, radi dodatne zaštite od ispiranja prekriva se zaštitnim slojem tla iz iskopa debljine 50 cm, te se vrši humusiranje debljine 20 cm i hidrosjetva. Također je predviđeno da se u široj zoni spoja s rijekom Savom izvrši uređenje dna korita, trapeznog poprečnog presjeka, kako bi se osigurala nesmetana komunikacija s rijekom Savom. Iskopom će nastati višak zemljanog materijala u iznosu od 46225,58 m³ te iskopom u koritu rijeke Save od 39469,22 m³ pjeskovito-šljunčanog materijala.

7. **Sažeti podaci o ekološkoj mreži:** Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013) planirani zahvat nalazi se djelomično unutar područja ekološke mreže, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice.
8. **Način sudjelovanja javnosti:** Javnost i zainteresirana javnost moći će se uključiti u postupak nakon objavljivanja Obavijesti o javnom uvidu na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr) i u dnevnom tisku te nakon stavljanja Studije o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu na javni uvid. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na navedenim službenim stranicama Ministarstva Rješenje doneseno u postupku Glavne ocjene.



Dostaviti:

1. Za objavu na web www.mzoip.hr
2. U spis predmeta