



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14  
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 4866 100

**KLASA: UP/I 612-07/14-60/03**

**URBROJ: 517-07-1-1-2-13-4**

**Zagreb, 11. veljače 2014.**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 30. st. 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), u svezi s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013 i 148/2013) a povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“, K. Petra Svačića 2, iz Biograda, za provedbom Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, izdaje

## RJEŠENJE

da je za planirani zahvat izgradnje lučice Crkvine u parku prirode Vransko jezero u Zadarskoj županiji, obvezna provedba **Glavne ocjene**.

## Obrázloženje

Nositelj zahvata Javna ustanova „Park prirode Vransko jezero“, K. Petra Svačića 2, iz Biograda, podnijela je 23. prosinca 2014. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje lučice Crkvine u parku prirode Vransko jezero u Zadarskoj županiji.

Ministarstvo je 10. siječnja 2014. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo stručno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju te temeljem stručnog mišljenja Zavoda (KLASA: 612-07/14-38/06, URBROJ: 366-07-6-14-2) zaprimljenog 7. veljače 2014. godine, Ministarstvo je utvrdilo kako slijedi:

Postojeća obalna trasa lučice je neuređena obala u zemljanom pokosu, površina akvatorija lučkog bazena iznosi cca. 3200 m<sup>2</sup>, a širina na ulazu u lučicu 22 m. Novoprojektirana lučica Crkvina sastoji se od glavnog i sekundarnog lukobranskog objekta s pripadajućim zaobalnim površinama. Glavni lukobrani objekti izvest će se na mjestu već postojećeg lukobrana s iskopima u istom. Unutarnja strana novog lukobrana izvest će se kao armirano – betonski obalni zid, a vanjska strana zaštitit će se obrambenim kamenometom. Postojeći sekundarni lukobran planira se, radi ostvarivanja potrebne širine za ulaz u akvatoriju, jednim dijelom iskopati, a ostatak se uređuje kamenom u pokosu. Radi pojave iznimno niskih vodostaja (uglavnom u ljetnom razdoblju) potrebno je izvršiti produbljenje akvatorija na kotu od - 0,5 m. Iskop se vrši u muljevitom materijalu, te je potrebno odrediti intervale i način održavanja dijela akvatorija radi pojave zamuljivanja. Gatovi u akvatoriju planiraju se izvesti kao plutajući (pontoni). Pontoni će čeličnim elementima biti vezani za unutarnje zidove lučice te će na taj način moći mijenjati položaj ovisno o promjeni vodostaja jezera. Gatovi će prilaznim mostovima biti povezani s kopnom, mostovi će jednim krajem biti zglobno vezani za obalni zid, dok će drugi kraj nesmetano mijenjati položaj po pontonu ovisno o promjeni vodostaja. U lučici je predviđen privez 39 plovila do dužine 5 m. U samom korijenu glavnog lukobrana planirana je izgradnja manjeg gata, dužine 10 m, te je predviđen privez izletničkog broda dužine do 15 m. Na mjestu pristajanja izletničkog broda planiran je i drveni most, zglobno pričvršćen na obalni zid. Kako se obalni zid temelji na slabo nosivom tlu, potrebno je na mjestu temeljenja izvršiti zamjenu postojećeg materijala. Za potrebe izgradnje vidikovca izvest će se iskop građevne jame do kote - 0,5 m. Prilaz vidikovcu izvest će se stazom u visini terena, koja će biti obrubljena kamenim rubnjakom, a površina obrađena pločama lisnatog kamena. U Idejnom projektu navedeno je da je lučica Crkvine prostorno tako pozicionirana da su utjecaji vjetra na predmetnu mikrolokaciju minimalni.

Prema članku 30. stavku 5. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je za zahvat obvezna Glavna ocjena, stoga je riješeno kao u izreci.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013), planirani zahvat nalazi se unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove „HR5000025 Vransko jezero i Jasen“ i Područja očuvanja značajnog za ptice „HR1000025 Vransko jezero i Jasen“.

Predmetnim zahvatom predviđeno je uklanjanje postojeće vegetacije u svrhu produbljivanja akvatorija što će dovesti do degradacije i/ili potpunog gubitka dijela staništa. Planiranim zahvatom također će se ukloniti dio staništa važan za razdoblje grijegđenja ptica i brige za mlade te se očekuje porast antropogenih aktivnosti uslijed čega će doći do povećanja uznemiravanja ciljnih vrsta. Osnovne mјere zaštite ciljnih vrsta ptica Područja očuvanja značajnog za ptice „HR1000025 Vransko jezero i Jasen“ su očuvanje povoljnog vodnog režima i stanišnih uvjeta koji se odnose na očuvanje muljevitih i pješčanih plićina, trščaka i rogozika te obala vodenih staništa. S obzirom na navedeno, ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samog zahvata, planiranih aktivnosti, kao i mogućih kumulativnih utjecaja na ciljne vrste i staništa navedenih područja ekološke mreže. Unutar Posebnog rezervata od sjeverne granice kampa Crkvine do lučice Crkvine, koje se u zonaciji Parka prirode smatra zonom korištenja - posjetiteljska infrastruktura, dopušten je ribolov. Planom upravljanja Parka prirode „Vransko jezero“ predviđeno je premještanje uprave Parka na lokaciju Crkvine te izgradnja i opremanje informativnog i prezentacijskog centra sa smještajnim prostorom i laboratorijem. S obzirom na navedeno, u studiji također treba sagledati moguće kumulativne utjecaje postojećih aktivnosti i predviđenih zahvata zajedno s predmetnim zahvatom.

S obzirom da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nalazi da je potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema članku 6. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 69/2010, 20/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013 i 80/2013).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. Javna ustanova „Park prirode Vransko jezero“, K. Petra Svačića 2, 23000 Biograd
2. Uprava za zaštitu okoliša i održivi razvoj, ovdje
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb
5. U spis predmeta