

KLASA: UP/I-351-03/14-02/109  
URBROJ: 517-06-2-2-1-15-21  
Zagreb, \_ . \_\_\_\_\_ 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 95. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) i točke 5. priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14), povodom zahtjeva operatera C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina, radi ishođenja okolišne dozvole za postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin, operatera C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina, donosi

## **RJEŠENJE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI - NACRT**

- I. **Za postrojenje** za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina, Cehovska ulica 44/M, 42 000 Varaždina, **utvrđuje se okolišna dozvola u točkama II.-V. Izreke ovog rješenja. Glavna djelatnost postrojenja je prema** točki priloga I. Uredbe: 5.3. (b) Oporaba, ili spoj oporabe i odlaganja, neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu - biološka obrada.
- II. **Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige uvjeta okolišne dozvole koja prileži ovom rješenju i sastavni je dio izreke Rješenja.**
- III. **U ovom rješenju nema zaštićenih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog postrojenja.**
- IV. **Rok za razmatranje uvjeta dozvole iz ovog rješenja je pet godina.**
- V. **U roku od četiri godine od dana objavljivanja odluke o zaključcima o NRT-u na službenim stranicama Europske unije, a koji se odnosi na glavnu djelatnost postrojenja, uvjeti dozvole se po službenoj dužnosti razmatraju, i po potrebi mijenjaju i/ili dopunjavaju.**
- VI. **Ovo rješenje dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.**

### **Obrazloženje**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ( u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 15. srpnja 2014. Zahtjev i Stručnu podlogu Održivi razvoj d.o.o. iz Varaždina koju je u skladu s odredbom članka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“ broj 8/14) izradio je ovlaštenik IPZ Uniprojekt

TERRA d.o.o., iz Zagreba. Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13)
2. Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14)
3. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja
4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba ISJ)

O zahtjevu je na propisan način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom Informacije, KLASA: UP/I 351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-2, od 29. srpnja 2014. na internetskim stranicama Ministarstva.

U posebnom dijelu postupka koji je proveden temeljem zahtjeva C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina dana 6. studenog 2014. rješenjem Ministarstva, KLASA: UP/I 351-03/14-02/109, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17 od 29. prosinca 2014. utvrđena je promjena operatera te je postupak dalje vođen za operatera C.I.O.S. MBO d.o.o. iz Varaždina. O promjeni operatera je javnost i zainteresirana javnost informirana objavom informacije, KLASA: UP/I 351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-18, od 22. siječnja 2015. na internetskim stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je nakon pregleda Stručne podloge pozvalo nadležna tijela i ostale javnopravne osobe svojim dopisom, KLASA: UP/I -351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-3, od 14. kolovoza 2014. prema odredbi članka 11. stavka 1 Uredbe odredbe o okolišnoj dozvoli zatražilo mišljenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima i to od: Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, Uprave za vodno gospodarstvo, Uprave za zaštitu prirode, Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Službe za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja ovog Ministarstva.

Ministarstvo je Odlukom, KLASA: UP/I 351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-5, od 14. kolovoza 2014. uputilo Stručnu podlogu na javnu raspravu, a Zamolbom, KLASA: UP/I 351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-5, od 14. kolovoza 2015, zatražilo koordinaciju i provođenje javne rasprave od Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je obavijest od 22. kolovoza 2014. godine da se stručna podloga upućuje na javnu raspravu.

Ministarstvo je na osnovu obavijesti Upravnog odjela objavilo 28. kolovoza 2014. godine na svojoj internetskoj stranici informaciju o odluci da se stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole upućuje na javnu raspravu, KLASA: UP/I-351-03/14-02/109, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-6 od 28. kolovoza 2014. Uz informaciju objavljen je i sažetak Stručne podloge.

Javna rasprava o Zahtjevu i Stručnoj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 160. Stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članka 10. Uredbe ISJ održana je u razdoblju od 4. rujna do 6. listopada 2014. godine. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Stručnu podlogu omogućen je u prostorijama Varaždinske županije. Za vrijeme javne rasprave održano je jedno javno izlaganje 30. rujna 2014. u Varaždinskoj županiji.

Prema Izvješću o provedenoj javnoj raspravi Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije (KLASA: 351-03/14-01/26; URBROJ: 2186/1-05/3-14-15) u Knjizi

primjedbi nije bila upisana niti jedna primjedba, a u propisanom roku zaprimljene su primjedbe slijedećih subjekata:

- Juraj Rožić
- Dejan Težak
- Udruga EKO Breza
- Mjesni odbor Gornji Kućan

Na primjedbu da prilikom prihvata otpada dolazi do širenja neugodnih mirisa odgovara se da je sprječavanje širenja neugodnih mirisa postignuto je održavanjem podtlaka u prostoru postrojenja. Podtlak u postrojenju je konstantan, te je projektiran na način da bez obzira da li su vrata otvorena, osigurava zračnu barijeru odnosno cirkulaciju zraka u prostor postrojenja. Sav zrak koji izlazi iz postrojenja prolazi kroz sustav filtera. Korištenjem zračne barijere postignuto je da je, bez obzira na učestalost otvaranja i eventualno povećanje broja otvaranja vrata zbog eventualnog povećanja frekvencije istovara, podtlak u prostoru postrojenja uvijek jednak.

Na primjedbu vezanu za automatizirani proces odnosno način odnosno nefunkcioniranje otvaranje/zatvaranje vrata, odgovara se da se uvjeti koji su propisani ovim rješenjem moraju provoditi (uvjeti\_1.2.14. i 1.2.19.) te da odstupanja od uvjeta dozvole nisu dozvoljena.

Na primjedbu na neprimjereno vrijeme održavanja javne rasprave odgovara se da je Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4) upućena Stručna podloga na javnu raspravu. Istom odlukom koordinacija i provođenje javne rasprave povjereno je Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Odlukom Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije od 22. kolovoza 2014. (KLASA: 351-03/14-01/26; URBROJ: 2186/1-05/3-14-3) definirano je trajanje javne rasprave, vrijeme i mjesto uvida u Stručnu podlogu i datum i vrijeme javnog izlaganja.

Na primjedbu vezanu za kapacitet postrojenja, kao i traženju potrebnog dokaza o kapacitetu postrojenja, odgovara se da je Postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada dobilo dana 15.07.2013. godine privremenu dozvolu za mehaničko biološku obradu postupkom R3 i privremeno skladištenje obrađenog komunalnog i neopasnog otpada (KLASA UP/I -351-01/13-01/8; URBROJ 2186/1-05/2-13-30). Ukupna količina komunalnog i neopasnog otpada koja se temeljem dobivene dozvole može mehaničko-biološki obraditi postupkom R3 može maksimalno iznositi 35.405 t/god odnosno 97 t/dan, što je i u skladu s opće prihvaćenom definicijom kapaciteta kao mogućnosti potrošnje/proizvodnje koje postrojenje kod danog tehničkog stanja može postići. Sukladno važećoj zakonskoj regulativi u trenutku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07), Zakona o otpadu (NN 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09) i Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08), za postrojenje i predviđene kapacitete nije bilo obaveze ishoda rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša niti provođenja postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisana je obaveza ishoda okolišne dozvole za djelatnost uporabe neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu, uključujući, između ostalog, i biološku obradu. Operater postojećeg postrojenja za mehaničko – biološku obradu, koje ima dozvolu za mehaničko biološku obradu komunalnog i neopasnog otpada postupkom R3 u količini od 97 t/dan, postao je obveznik ishoda okolišne dozvole te je podnio zahtjev za ishoda okolišne dozvole tijekom kojeg je i organizirana javna rasprava. U uporabnoj dozvoli za postrojenje, Klasa: UP/I 361-04/13-01/35, Urbroj: 2186/01-12-13-04-SS od 31. prosinca 2013 određuje se kapacitet postrojenja od 97 t/dan što je relevantan dokaz za postupak ishoda okolišne dozvole. Također, u obavljanju djelatnosti koja je predmet ovog rješenja o okolišnoj dozvoli, ne primjenjuje se tehnika bio-sušenja, kojom se povećava kapacitet postrojenja

iznad vrijednosti pokazatelja propisanih ovim rješenjem, a bilo kakva takva promjena kapaciteta obveznik je postupka procjene utjecaja na okoliš.

Na primjedbu o određivanju R (oporaba) ili D (obrada) postupka gospodarenja otpadom odgovara se da je na to pitanje odgovarano u postupcima koji su prethodili postupku okolišne dozvole, a na izjavljenu žalbu na postojeću dozvolu za gospodarenje otpadom (žalba je izjavljena od strane MO GORNJI KUČAN), Ministarstvo je odbacilo navode uz potanko obrazloženje zbog čega se u ovom slučaju radi o R3, a ne D8 postupku.

Na primjedbu vezanu za kvalitetu goriva iz otpada (GIO), uz koju je povezana bojazan da se to gorivo neće moći koristiti već će se odvoziti na odlagališta otpada, odgovara se da se GIO podvrgava kontinuiranim analizama akreditiranim i ovlaštenim laboratorijima. Cementna industrija ne može prihvatiti GIO koji nije u skladu sa standardima, a sukladno zakonskoj regulativi jedine mjerodavne i priznate analize jesu analize ovlaštenih i akreditiranih laboratorija. Također, proizvodnja goriva je proces u kojem se uvijek može postići kakvoća goriva u zavisnosti od zahtjeva korisnika povratom goriva slabije kategorije u proces, te bojazan da se gorivo iz otpada nigdje neće moći koristiti nije utemeljena.

Na primjedbu vezanu za prekomjernu buku iz postrojenja odgovara se da je ovlaštena tvrtka obavila mjerenja uz sam rub čestice na kojoj je izgrađeno postrojenje, kao i mjerenja uz najbližu stambenu građevinu u odnosu na MBO postrojenje. Mjerenja su obavljena tijekom dana i noći uz rad postrojenja u 100 postotnom režimu rada. Rezultati mjerenja (Prilog 24. u Stručnoj podlozi) pokazuju da je razina buke u svim režimima rada i zadanim uvjetima u granicama zakonski propisanih vrijednosti. Osim toga, uvjetima u ovom rješenju propisuje se razina buke koje se postrojenje mora pridržavati (uvjet 2.4.)

Na primjedbu vezanu za potrošnju električne energije i radno vrijeme odgovara se da je postrojenje izgrađeno na način da su svi strojevi i uređaji opremljeni frekventnim pretvaračima kojim se može podešavati rad pojedinih strojeva ili uređaja u odnosu na traženi režim rada, a koji zavisi od vrste otpada koji se obrađuje. Proces biološke obrade je kontinuiran proces koji traje 24 sata dnevno. Pitanje remećenja mira građana radom postrojenja rješava se uvjetima kojima se propisuje razina buke iz postrojenja.

Na primjedbu o neodgovarajućim udaljenostima postrojenja od stambenih objekata koju je moguće povezati s primjedbom o širenju neugodnih mirisa iz postrojenja, odgovara se da je sav proizvedeni otpad koji nastaje u proizvodnom procesu potpuno stabiliziran i ne razvija neugodne mirise, skladišta obrađenog otpada su posebno odvojeni dijelovi postrojenja koji nisu u dodiru sa prostorom za obradu otpada pa ne postoji mogućnost širenja neugodnih mirisa iz skladišta proizvedenog otpada. Skladišta otpada izvedena su u potpunosti u skladu sa uvjetima iz Pravilnika o gospodarenju otpadom, a uvjetima dozvole propisuje se obveza pridržavanja uvjeta koji sadrže mjere sprečavanja širenja neugodnih mirisa. Stoga udaljenosti objekata od postrojenja nisu razlog zbog kojeg se okolišna dozvola ne bi mogla izdati, a samo lociranje postrojenja nije predmet postupka okolišne dozvole, već je bilo predmet postupaka koji su provedeni ranije.

Na primjedbu vezanu za požar odgovara se da je moguće osporiti navod da se požari dešavaju kontinuirano na MBO postrojenju. Postrojenje je opremljeno nizom sustava za dojavu i gašenje požara koji su prilagođeni uvjetima i fazama obrade i vrstama otpada koji se nalazi u pojedinom dijelu postrojenja, svi su sustavi u punoj funkciji i spremni za upotrebu u slučaju eventualnog

požara (Stabilni sustavi za gašenje požara "fire trace sustav", Sustav za automatsko gašenje požara prostora vodenom maglom, Sustav za automatsko gašenje požara - vodena zavjesa, Sustav za gašenje požara - vodeni topovi, Sustav za gašenje požara - vanjska i unutarnja hidrantska mreža, Sustav za gašenje požara – sustav pjene). Postrojenje ima rješenje o požarnoj kategoriji po kojem zadovoljava sve uvjete.

Ministarstvo je zaprimilo uvjete i mišljenje nadležnih tijela i ostalih javnopravnih osoba : Ministarstva zdravlja, KLASA: UP/I 351-03/14-01/94; URBROJ: 534-09-1-1-1/2-14-2 od 12. rujna 2014., Uprave za zaštitu prirode Ministarstva, KLASA: 612-07/14-64/94; URBROJ: 517-07-2-2-14-2 od 4. studenog 2014., koji nisu imali nikakve primjedbe na stručnu podlogu zahtjeva, dok su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, svojim dopisima, KLASA: 325-04/14-04/0068; URBROJ: 374- 26-1-14-02 od 22. rujna 2014. i KLASA: 325-04/14-04/0068; URBROJ: 374-26-1-15-04 od 17. veljače 2015. te Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, KLASA: 351-01/14-02/473, URBROJ: 517-06-3-2-1-14-2 od 4. veljače 2015. tražile nadopunu u vezi stručne podloge. Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, pozvana dopisom KLASA: UP/I -351-03/14-02/109; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-3, od 14. kolovoza 2014. nije se očitovala.

Ministarstvo je dopisom, KLASA: UP/I 351-03/14-02/109, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-24 od 25. veljače 2014. zatražilo izdavanje potvrde na prijedlog knjige od nadležnih tijela i javnopravnih osoba od kojih je prethodno traženo mišljenje na Stručnu podlogu.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Stručne podloge i svu dokumentaciju u predmetu, a poglavito mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima, te je primjenom važećih propisa koji se odnose na postupak, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz točke I. ovog rješenja utvrđen nacrt okolišne dozvole kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točka I. i točka II. Izreke ovog rješenja utemeljene su na odredbama Zakon o zaštiti okoliša i Uredbe o okolišnoj dozvoli, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama (Poglavlje 5.1. i 5.2. o najbolje raspoloživim tehnikama RDNRT – Obrada otpada) te na utvrđenim činjenicama i važećim propisima.

Uvjeti dozvole, koji nisu bili opisani niti jednim od postojećih dokumenata o NRT-u ili se ti dokumenti nisu odnosili na sve potencijalne učinke djelatnosti na okoliš, utvrđivanje najbolje raspoloživih tehnika provedeno je posebnim kriterijima iz Uredbe o okolišnoj dozvoli i kriterijima iz posebnih propisa:

## **1. UVJETI OKOLIŠA**

### **1.1. Procesne tehnike**

Uvjeti su određeni primjenom poglavlja o najboljim raspoloživim tehnikama iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT za obradu otpada, energetska učinkovitost, emisije iz skladišta te primjenom kriterija iz Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14).

### **1.2. Tehnike kontrole i prevencije**

Uvjeti su određeni primjenom poglavlja o najboljim raspoloživim tehnikama iz referentnih dokumenata: RDNRT za gospodarenje otpadom, energetska učinkovitost, emisije iz skladišta i primjenom kriterija iz Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14).

Tehnike navedene u poglavlju 5.2. RDNRT za gospodarenje otpadom ("*Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries*") koje se ne primjenjuju u postrojenju:

*NRT 67. - NRT se odnosi na anaerobnu digestiju*

*NRT 68. - NRT se odnosi na korištenje otpadnog plina kao goriva*

*NRT 72.-84. - NRT se odnose na uređaj za obradu otpadnih voda*

*NRT 85.-90. - NRT se odnosi na fizikalno-kemijsku obradu otpada*

*NRT 91.-94. - NRT se odnosi na kontaminirano tlo*

*NRT 95.-104. - NRT se odnosi na rafiniranje otpadnih ulja*

*NRT 105.-108. - NRT se odnosi na otapala*

*NRT 109.-116. - NRT se odnosi na aktivni ugljen koji se ne primjenjuje u postrojenju*

*NRT 120.-121. - NRT se odnosi na opasni otpad*

*NRT 126. - 130. NRT se odnosi na opasni otpad*

*Tehnike koje su primijenjene u postrojenju:*

*NRT 69. iz NRT dokumenta je primijenjena i dodatno propisana uvjetom 1.2.20. Knjige uvjeta. U postrojenju se koriste bioreaktori u zatvorenom prostoru. Osiguran je stabilan protok zraka kako bi se onemogućili anaerobni uvjeti rada. Recirkulaciju zraka omogućuje automatski sustav upravljanja ventilacijom.*

*NRT 70. iz RDNRT dokumenta je obuhvaćena uvjetom 1.2.21., a primjena je potvrđena rezultatima mjerenja emisija iz biofiltra koji su pokazali vrijednosti emisija daleko ispod GVE propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima emisija iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14) (1.2.21.)*

*NRT 71. iz NRT dokumenta je propisana uvjetima 1.2.17. i 1.2.18. Knjige uvjeta, a primjena je potvrđena rezultatima mjerenja emisija koji pokazuju vrijednosti emisija daleko ispod GVE propisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14)*

*NRT 117. iz RDNRT dokumenta je primijenjena budući da je uspostavljena procedura dnevne kontrole kvalitete goriva na mjestu nastanka i na mjestu uporabe. (uvjet 1.2.22.) Dodatno se za svakih 500 tona isporučenog GIO obavlja kompletna analiza od strane ovlaštenog neovisnog laboratorija. Redovito se održavaju sastanci odnosno komunikacija sa oporablivači.*

*NRT 119 iz RDNRT dokumenta je primijenjena budući da se u trenutku sklapanja Ugovora s korisnikom jasno definira kvaliteta goriva.*

*NRT 122. iz RDNRT dokumenta se provodi budući da se prilikom zaprimanja otpada provjerava da li u ulaznom otpadu postoji metalni otpad koji bi mogao izazvati oštećenja u postrojenju.*

*NRT 125. iz RDNRT dokumenta se provodi budući da se otpad usitnjava za pripremu specifičnih veličina goriva iz otpada. (uvjet 1.2.22.)*

### **1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja**

Uvjeti su određeni primjenom kriterija za utvrđivanje najboljih raspoloživih tehnika Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14) i odredbi posebnih propisa Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada ("Narodne novine" brojevi 50/05 i 39/09) i Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14).

### **1.4. Mjere za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja**

Uvjeti su određeni primjenom posebnih propisa: Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 117/12 i 90/14), Pravilniku

o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13 i 45/14), Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04).

### **1.5. Način uklanjanja postrojenja**

Uvjeti su određene Temelji se na odredbama Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14) (kriterijima iz Priloga III. Uredbe), Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13), Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14) te Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom ("Narodne novine" broj 38/08).

### **1.6. Sprječavanje akcidenta**

Uvjeti su određeni primjenom poglavlja o najboljim raspoloživim tehnikama iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT za obradu otpada, primjenom kriterija za utvrđivanje najboljih raspoloživih tehnika Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli ("Narodne novine" broj 8/14) i Operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda koji obuhvaća preventivne mjere za sprječavanje izvanrednog događaja, shemu postupanja u slučaju izvanrednog događaja, procjenu posljedica te provedbu mjera uslijed izvanrednog događaja.

## **2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA**

### **2.1. Emisije u zrak**

Temelje se na odredbama Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 113/11 i 47/14) i Uredbe o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora ("Narodne novine" broj 117/12 i 90/14).

### **2.2. Emisije u vode/sustav javne odvodnje**

Granične vrijednosti emisija određene su primjenom posebnog propisa Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda ("Narodne novine" broj 80/13 i 43/14).

### **2.3. Emisije buke**

Granične vrijednosti emisija određene su primjenom posebnog propisa Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" broj 145/04).

## **3. MJERE IZVAN POSTROJENJA**

Nisu utvrđene uvjeti izvan postrojenja.

## **4. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA**

4.1. Obveze izvješćivanja, zajedno s uvjetima provjere usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija, su utvrđene primjenom Zakonu o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13 i 153/13), Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 68/08), Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša ("Narodne novine" broj 35/08) i Pravilniku o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 23/14 i 51/14). Rezultati praćenja emisija iz toč.

1.4.1., rješenja u tekućoj godini dostavljaju se Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Način provjere usklađenosti i vrednovanje izmjerenih vrijednosti utvrđene su primjenom posebnih propisa u točki 1.4. ovog obrazloženja, Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda („Narodne novine“ broj 3/11) i Vodopravnog mišljenja na uvjete okolišne dozvole (KLASA: 325-04/14-04/0038, URBROJ: 374-23-3-14-2) od 13.05.2014. U slučaju ne provođenja mjera 1.2.3, 1.2.9., 1.2.10., 1.2.13., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.17., 1.2.18., 1.2.19. i 1.2.20. prekinuti rad u postrojenju.

Točke II-VI. izreke ovog rješenja utemeljene su na Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13) i posebnim propisima o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša, posebnim propisima o zaštiti od pojedinih opterećenja te na utvrđenim činjenicama u postupku.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine”, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14).

VODITELJ ODJELA  
dr. sc. Damir Rumenjak

### **Dostaviti:**

1. C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska ulica 44/M, 42 000 Varaždina
2. Agencija za zaštitu okoliša, Ksaver 208, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ustrojstvena jedinica za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

Akt kontrolirao:  
Hrvoje Buljan  
voditelj Službe

Akt odobrio:  
Anamarija Matak,  
načelnica Sektora

\_\_\_\_\_  
(potpis i datum)

\_\_\_\_\_  
(potpis i datum)



